


## ESPALHADORAS DE EMULSÃO BETUMINOSA



**CO.ME.BA.**  
COSTRUZIONE MACCHINE STRADALI

**Há mais de 40 anos consigo.  
E a sua obra não pára.**

[www.joseruela.pt](http://www.joseruela.pt)

## ESPALHADORAS DE EMULSÃO BETUMINOSA



### Espalhadoras de emulsão betuminosa ou "caldeirinhas".

Máquinas especialmente concebidas para realização de **trabalhos de pavimentação ou repavimentação**, tanto de pequenas áreas como reparação de estradas, arruamentos ou parques.

Indicadas para **qualquer superfície** em que seja necessária a aplicação de rega de colagem para massas betuminosas.

Garantimos excelência no que toca a relação qualidade/preço.




VERSÕES	SOBRE RODAS		FIXO	
Motor	Diesel YANMAR L48V	Gasolina HONDA GX200	Diesel YANMAR L48V	Gasolina HONDA GX200
Embraiagem	Centrífuga		Centrífuga	
Bomba De Emulsão	15 l/min com aquecimento		15 l/min com aquecimento	
Tubo De Pesca	Com filtro metálico com mangueira de borracha		Com filtro metálico com mangueira de borracha	
Peso (Kg)	175	120	102	72
Dimensões (cm)	Comp. 140	Larg. 92	Alt. 120	Comp. 60
				Larg. 55
				Alt. 71

**José Ruela, Lda.**


Estrada de Manique, 19 - 1750-166 Lisboa  
Tel.: 217 542 320 (Chamada para rede fixa nacional)

aluguer@joseruela.pt  
[www.joseruela.pt](http://www.joseruela.pt)





## ESPALHADORAS DE EMULSÃO BETUMINOSA



**Há mais de 40 anos consigo.  
E a sua obra não pára.**

[www.joseruela.pt](http://www.joseruela.pt)

## ESPALHADORAS DE EMULSÃO BETUMINOSA



### Espalhadoras de emulsão betuminosa ou "caldeirinhas".

Máquinas especialmente concebidas para realização de **trabalhos de pavimentação ou repavimentação**, tanto de pequenas áreas como reparação de estradas, arruamentos ou parques.

Indicadas para **qualquer superfície** em que seja necessária a aplicação de rega de colagema para massas betuminosas.

Garantimos excelência no que toca a relação qualidade/preço.



VERSÕES	SOBRE RODAS		FIXO	
Motor	Diesel YANMAR L48V	Gasolina HONDA GX200	Diesel YANMAR L48V	Gasolina HONDA GX200
Embraiagem	Centrífuga		Centrífuga	
Bomba De Emulsão	15 l/min com aquecimento		15 l/min com aquecimento	
Tubo De Pesca	Com filtro metálico com mangueira de borracha		Com filtro metálico com mangueira de borracha	
Peso (Kg)	175	120	102	72
Dimensões (cm)	Comp.	Larg.	Alt.	Comp.
	140	92	120	60
				Larg.
				55
				Alt.
				71

**José Ruela, Lda.**

Estrada de Manique, 19 - 1750-166 Lisboa  
Tel.: 217 542 320 (Chamada para rede fixa nacional)

[aluguer@joseruela.pt](mailto:aluguer@joseruela.pt)  
[www.joseruela.pt](http://www.joseruela.pt)

